

第29回

# 産婦人科漢方研究会学術集会

## プログラム



日時

平成21年9月13日(日)  
9:00~15:40

場所

ベルサール九段  
3Fホール

会長

山本 樹生  
日本大学医学部産婦人科学系  
産婦人科学分野

平成21年度 産婦人科漢方研究会役員一覽

常任世話人・代表世話人	田中 俊 誠 (秋田大学教授)
常任世話人	武谷 雄 二 (東京大学大学院教授)
	星合 昊 (近畿大学教授)
世話人	稲葉 憲 之 (獨協医科大学教授)
	岩坂 剛 (佐賀大学教授)
	苛原 稔 (徳島大学大学院教授)
	太田 博 明 (東京女子医科大学教授)
	岡井 崇 (昭和大学教授)
	嘉村 敏 治 (久留米大学教授)
	吉川 史 隆 (名古屋大学教授)
	久保田 俊 郎 (東京医科歯科大学教授)
	齋藤 滋 (富山大学教授)
	杉山 徹 (岩手医科大学教授)
	千石 一 雄 (旭川医科大学教授)
	水沼 英 樹 (弘前大学教授)
	八重樫 生 (東北大学教授)
	山本 樹 生 (日本大学教授)
	吉村 泰 典 (慶應義塾大学教授)
顧問・監事	青野 敏 博 (徳島大学学長)
顧問・監事	麻生 武 志 (東京医科歯科大学名誉教授)
顧問・監事	石川 睦 男 (旭川医科大学名誉教授)
顧問・監事	大濱 紘 三 (広島県 病院事業管理者)
顧問・監事	佐藤 和 雄 (前日本大学教授)
顧問・監事	玉舎 輝 彦 (岐阜大学名誉教授)
顧問・監事	野田 一 (滋賀医科大学名誉教授)
顧問・監事	本庄 英 雄 (京都府立医科大学名誉教授)
顧問・監事	矢内原 巧 (昭和大学名誉教授)

(五十音順敬称略)

## 第29回産婦人科漢方研究会学術集会 タイムスケジュール

9:00	開会の辞
9:10	セッション 55分 《5演題》 (6分口演・5分質疑)
10:05	セッション 55分 《5演題》 (6分口演・5分質疑)
11:00	シンポジウム 「婦人科癌放射線治療後に用いられる漢方」 60分 《3演題》 (6分口演・5分質疑)
12:00	
12:10	ランチョンセミナー 「緩和ケアにおける漢方の役割」 40分
12:50	
13:00	
13:10	総会 10分
13:50	特別講演 「更年期障害の精神神経症状に対する加味逍遙散投与、ホルモン補充療法の比較」 - 諸症状の推移に及ぼす効果の違いについて - 40分
14:45	セッション 55分 《5演題》 (6分口演・5分質疑)
14:55	
15:30	セッション 35分 《3演題》 (6分口演・5分質疑)
15:40	閉会の辞

当日、第29回産婦人科漢方研究会学術集会参加費(1000円)と、産婦人科漢方研究会の年会費(1000円)の2000円を徴収させていただきます。

本学術集会に参加された方には日本産科婦人科学会認定医10単位シールが発行されます。

# 第29回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム

開会の辞 日本大学 教授 山本 樹生 9:00 ~ 9:10

セッション 座長：弘前大学 教授 水沼 英樹 9:10 ~ 10:05

## 1. 難治性ののぼせ感に対し、漢方治療が奏効した1例

岐阜県総合医療センター 産婦人科  
佐藤 泰昌、小坂井 恵子、柴田 万祐子、小野木 京子  
田上 慶子、横山 康宏、山田 新尚

## 2. 柴胡加竜骨牡蠣湯を初診時に投与する事による更年期障害治療法に附いて

白十字総合病院  
松永 要一、鍋島 雄一

## 3. アゼリア(更年期)外来における漢方療法の評価

聖マリアンナ医科大学 産婦人科  
新橋 成直子、谷内 麻子、五十嵐 豪、代田 琢彦、石塚 文平

## 4. 漢方療法によるメタボリックシンドローム予防・改善効果の検討

東京女子医科大学 産婦人科学教室  
中野 千枝、石谷 健、折戸 征也、春名 由美子、大原 麻美  
吉形 玲美、尾上 佳子、橋本 和法、太田 博明

## 5. 岐阜県の華岡流医家に伝来する江戸末期種痘針からのワクシニアDNAの検出

日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野<sup>1)</sup>  
Vaccine Research Center, NIAID, NIH<sup>2)</sup>  
早川 智<sup>1)</sup>、本多 三男<sup>2)</sup>

セッション 座長：富山大学 教授 齋藤 滋 10:05 ~ 11:00

## 6. 妊娠中のマイナートラブルに“二陳湯”“黄芩湯”エキスが劇的に有効であった高齢初産婦

南森町レディースクリニック<sup>1)</sup>、たかばたけウィメンズクリニック<sup>2)</sup>  
かげやま医院<sup>3)</sup>、大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学<sup>4)</sup>  
大阪市立大学医学部 看護学科<sup>5)</sup>、大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座<sup>6)</sup>  
中井 恭子<sup>1)2)3)4)</sup>、蔭山 充<sup>3)4)6)</sup>、平井 光三<sup>1)</sup>、今中 基晴<sup>4)5)</sup>  
浮田 勝男<sup>4)</sup>、石河 修<sup>4)</sup>、中西 美保<sup>3)6)</sup>、志馬 千佳<sup>3)</sup>  
高畠 桂子<sup>2)</sup>、西田 慎二<sup>6)</sup>

## 7. 妊娠中の便秘症に対する大建中湯の効果

JA静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科 中山 毅

## 8. 妊婦における過敏性腸症候群と思われる症状に対する桂枝加芍薬湯の使用経験

共立習志野台病院 産婦人科 木下 哲郎

9. 帝王切開術後の頭痛における当帰四逆加呉茱萸生姜湯と  
ロキソプロフェンナトリウムの服用比較

新潟市民病院 産婦人科

西島 翔太、南川 高廣、佐藤 ひとみ、常木 郁之輔  
田村 正毅、柳瀬 徹、倉林 工

10. 帝王切開術後の貧血に対する加味帰脾湯の効果の検討

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 産婦人科<sup>1)</sup>

藤田保健衛生大学 産科婦人科<sup>2)</sup>

丹羽 邦明<sup>1)</sup>、酒向 隆博<sup>1)</sup>、山口 陽子<sup>1)</sup>、西尾 永司<sup>2)</sup>、宇田川 康博<sup>2)</sup>

シンポジウム 「婦人科癌放射線治療後に用いられる漢方」

11:00 ~ 12:00

座長：東北大学 教授 八重樫 伸生

S-1. 婦人科癌放射線治療後の腹部愁訴に対する六君子湯・大建中湯の有効性について

東北大学大学院医学系研究科 先進漢方治療学講座 准教授 武田 卓

S-2. 婦人科悪性腫瘍の放射線治療もしくは化学療法に伴う副作用軽減における漢方薬投与の意義

東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 講師 中川 俊介

S-3. 癌の放射線治療と漢方の役割 - 十全大補湯による癌患者の延命効果 -

徳島大学名誉教授・三船病院 竹川 佳宏

~ 休 憩 ~

(12:00 ~ 12:10)

ランチオンセミナー 座長：日本大学 教授 山本 樹生

12:10 ~ 12:50

「緩和ケアにおける漢方の役割」

日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野 医局長 木下 優子

~ 休 憩 ~

(12:50 ~ 13:00)

総 会

司会：秋田大学 教授 田中 俊誠

13:00 ~ 13:10

特別講演

座長：秋田大学 教授 田中 俊誠

13:10 ~ 13:50

「更年期障害の精神神経症状に対する加味逍遙散投与、ホルモン補充療法の比較」

- 諸症状の推移に及ぼす効果の違いについて -

弘前大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座 講師 樋口 毅

11. 稽留および不全流産に対する漢方療法

朋佑会札幌産科婦人科  
佐野 敬夫、郷久 鉦二

12. “四逆散”にて心身のストレスが軽減し妊娠に至った不妊3症例

越田クリニック<sup>1)</sup>、かげやま医院<sup>2)</sup>  
大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学<sup>3)</sup>  
大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座<sup>4)</sup>  
志馬 千佳<sup>1)2)4)</sup>、蔭山 充<sup>2)3)4)</sup>、中井 恭子<sup>2)3)4)</sup>、中西 美保<sup>2)4)</sup>  
志馬 裕明<sup>1)</sup>、今野 彰<sup>1)</sup>、西田 慎二<sup>4)</sup>、越田 光伸<sup>1)</sup>

13. ドパミン受容体刺激薬(アゴニスト)が服用できない

潜在性高プロラクチン血症性不妊に‘炒麦芽’が有効な11例の中の1例

大阪市立大学大学院医学研究科 女性病態医学  
浮田 勝男、蔭山 充、西本 幸代  
中井 恭子、今中 基晴、石河 修

14. 潜在性絨毛膜羊膜炎に対する柴苓湯を用いた治療効果の検討

岩手医科大学 産婦人科  
高田 杏奈、村井 正俊、高取 恵里子、畑山 伸弥、尾上 洋樹  
永沢 崇幸、賀来 宏維、三浦 史晴、西郡 秀和、熊谷 晴介  
福島 明宗、吉崎 陽、杉山 徹

15. 黄体機能不全に対するクロミフェンと温経湯の単独および併用療法について

鹿児島大学病院 女性診療センター  
沖 利通、堂地 勉

~ 休憩 ~

(14:45 ~ 14:55)

16. 月経関連片頭痛に対する呉茱萸湯の周期的投与の試み

慶應義塾大学医学部 産婦人科<sup>1)</sup>  
牧田産婦人科医院<sup>2)</sup>  
牧田 和也<sup>1)2)</sup>、堀場 裕子<sup>1)</sup>、平沢 晃<sup>1)</sup>、青木 大輔<sup>1)</sup>、吉村 泰典<sup>1)</sup>

17. 月経不順ならびに月経困難症に対する温経湯の有効性について

旭川医科大学 産婦人科  
加藤 育民、千石 一雄

18. 鉄剤内服時の消化器症状に対する六君子湯使用の試み

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

小川 真里子、伊野塚 喜代乃、宮田 雅子、菅原 かな  
仲村 勝、佐藤 健二、吉田 丈児、高松 潔

閉会の辞

富山大学 教授 齋藤 滋

15:30 ~ 15:40

## 第29回産婦人科漢方研究会学術集会プログラム〔紙上発表〕

### 1. 当科更年期外来における続発性無月経に対する漢方療法 - 第2報 -

山田赤十字病院産婦人科  
西村 公宏、山崎 晃裕、小河 恵理奈、菊川 瞳  
山脇 孝晴、能勢 義正

### 2. インフルエンザ感染症に罹患した妊娠中の女性における麻黄湯の効果

愛知医科大学大学院医学研究科 感染制御学<sup>1)</sup>  
いずみレディスクリニック<sup>2)</sup>  
山岸 由佳<sup>1)</sup>、和泉 孝治<sup>2)</sup>、三鴨 廣繁<sup>1)2)</sup>

### 3. 更年期症候群治療において虚実に関する証の重要性を認識した1例

丸の内クリニック<sup>1)</sup>  
日本大学医学部内科学系統合和漢医薬学分野<sup>2)</sup>  
丸山 綾<sup>1)2)</sup>、矢久保 修嗣<sup>2)</sup>、木下 優子<sup>2)</sup>、上田 ゆき子<sup>2)</sup>、安藝 竜彦<sup>2)</sup>  
奥平 智之<sup>2)</sup>、田中 均<sup>2)</sup>、山根 理子<sup>2)</sup>、山口 千枝<sup>2)</sup>、小泉 久仁弥<sup>2)</sup>



# ご案内図



## 交通のご案内

### 九段下駅

東京メトロ東西線  
7番出口 徒歩3分  
東京メトロ半蔵門線、都営新宿線  
5番出口 徒歩3分

### 神保町駅

東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線  
A2出口 徒歩7分

### 羽田空港より

羽田空港駅～日本橋駅 京浜急行 35分  
日本橋駅～九段下駅 東西線 5分  
九段下駅から7番出口 徒歩3分  
タクシー 40分

### 飯田橋駅

東京メトロ東西線  
A5出口 徒歩3分  
JR総武線、東京メトロ有楽町線・南北線  
B5出口 徒歩10分  
東京メトロ大江戸線  
C1出口 徒歩13分

### 水道橋駅

JR総武線 西口 徒歩8分  
都営三田線 A2出口 徒歩10分

### 東京駅より

東京駅～大手町駅 丸ノ内線 1分  
大手町駅～九段下駅 東西線 4分  
九段下駅から7番出口 徒歩3分  
タクシー 15分

駐車場はございませんので、ご了承ください。

## 連絡先：

第29回 産婦人科漢方研究会学術集会事務局  
株式会社ツムラ 学術企画部  
TEL:03-6361-7187 FAX:03-5574-6668